

LIFEBOOK S7110

Leichtgewicht mit 14" Display

Die LIFEBOOK S Serie ist der ideale Begleiter für Vielreisende und lässt dabei keine Wünsche offen. Das Notebook bietet die perfekte Kombination aus leichtem Gewicht, High End Performance und Modularität. Bei einem Gewicht von 1.80 kg und mit einem 14" Display dominiert es weiterhin das ultra-portable Produktsegment. Umfassende Produkttests und ein extra starkes Magnesium-Gehäuse garantieren höchste Qualität.

Die neueste Generation der Intel® Centrino™ Duo Mobiltechnologie mit dem ersten Dual Core-Prozessor für Notebooks bietet hohe Rechenleistung bei gleichbleibendem durchschnittlichen Stromverbrauch.

Eleganz

Die LIFEBOOKs sind die perfekte Synthese aus Form, Funktion und Stil

- Schlankes und modernes Design
- Leichtestes modulares 14.1" Notebook - 1.8 kg
- Modularer Schacht für eine 2 Festplatte, optisches Laufwerk oder einen 2. Akku
- Exzellente Auflösung und Video-Qualität

Ergonomie

- Großzügiges 14.1-Zoll TFT-Display
- Duale Anzeigemöglichkeit mit zwei Paar Maustasten für komfortables Arbeiten

Verbindungsmöglichkeiten

- Bluetooth und Wireless LAN optional integriert
- Optional neuer Port Replikator für den einfachen Anschluss Ihrer Peripheriegeräte, kompatibel mit LIFEBOOK E8110/8210 und LIFEBOOK C1410
- Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit mit 2 Akkus

Sicherheit

- Trusted Platform Modul (TPM 1.2) für sichere Anwendungen und Transaktionen
- Optionaler biometrischer Fingerprint Sensor
- Eingebauter SmartCard Controller und SmartCase Logon+ Software²

Zuverlässigkeit

- Qualitativ hochwertiges Design mit Magnesiumgehäuse
- Festplatten Schocksensor beugt Festplattenschaden vor und minimiert Datenverlust
- Spritzwassergeschützte Tastatur

Manageability

- Sie erhalten kostenfrei mit jedem LIFEBOOK Deskview Admin – eine Webbasierte Client Management Lösung
- Deskview-Admin ist integrierbar in jede gängige Infrastruktur
- Optionale Erweiterungspakete Deskview Control und Deskview Migrate für die Durchführung von z.B. Migrationsprojekten und Remote Client Administration



1) Die SmartLogon+ Software wird bei Notebooks mit integriertem Fingerprint automatisch mitgeliefert, ansonsten optional bestellbar

System	LIFEBOOK S7110 (Value & Fingerprint)	LIFEBOOK S7110 (Supreme)
Prozessor		
Intel® Core™ Duo Prozessor	T2300E (1.66 GHz) T2400 (1.83 GHz) T2500 (2.00 GHz)	T2300E (1.66 GHz) T2400 (1.83 GHz) T2500 (2.00 GHz)
Second Level Cache	2048	2048
Front Side Bus (FSB)	667 MHz	667 MHz
Intel Core™2 Duo Prozessor	erhältlich ab Januar 2007	erhältlich ab Januar 2007
Chipsatz		
Northbridge	Intel 945GM	Intel 945GM
Southbridge	ICH 7-M	ICH 7-M
Speicher		
DDR2-667 SDRAM, 667 MHz	2 x 1GB 2GB Speichermodulen erst in 2007 erhältlich	2 x 1GB 2GB Speichermodulen erst in 2007 erhältlich
DIMM Slots	2	2
BIOS		
BIOS Flash EPROM	BIOS basierend auf Phoenix TrustedCore Notebook	BIOS basierend auf Phoenix TrustedCore Notebook
Schnittstellen		
Infrarot Link (Fast IrDa 1.1, 4 Mbps)	1	1
Typ I/II PC Card Slot	1	1
Express Card 34/54	1	1
USB 2.0	3	3
S-Video out (TV-out)	1	1
VGA	1	1
Modem RJ-11	1	1
LAN RJ-45	1	1
Audio-in (Line-in / Mikrofon)	1	1
Audio-out (Line-out / Kopfhörer)	1	1
DC-In	1	1
IEEE1394	1	1
Kensington Lock	1	1
Dockinganschluss für Port Replikator	1	1
Port Replikator Schnittstellen (optional):		
USB 2.0	4	4
VGA	1	1
DVI-D Port	1 (mit HDCP Support)	1 (mit HDCP Support)
Serieller Anschluss	1	1
Paralleler Anschluss	1	1
LAN RJ-45	1	1
PS/2	1	1
DC-In	1	1
Mikrofon	1	1
Kopfhörer	1	1
Netzschalter	1	1
Kensington Lock	1	1
Modem on board		
Eingebaut - 56K V.92 Modem MDC1.5	1	1
LAN on board		
Eingebaut - 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8055	x	x
Wireless Technologie (WLAN)		
Import und Verwendung gemäß länderspezifischen Bestimmungen.		
Dualband Diversity Antenne		
Intel PRO/Wireless 3945ABG (Tri-mode 802.11a/b/g)	optional	optional
Atheros Minicard b/g 802.11 b/g	optional	optional
WiFi zertifiziert	x	x
Bluetooth		
Bluetooth V2.0	optional	optional
Audio		
Stereo Lautsprecher	x	x
Audio-Chipsatz	RealTek ALC262	RealTek ALC262
Tastatur und Zeigegeräte		
Spritzwassergeschützte Tastatur	85 Tasten, 19mm Tastenbreite, 3mm Tastenhub	85 Tasten, 19mm Tastenbreite, 3mm Tastenhub
Touchpad	2 Paar Maustasten und eine Scroll Taste beim S7110 mit Fingerprint übernimmt der Fingerprint-Sensor die Scroll Funktion	2 Paar Maustasten und eine Scroll Taste
Touchstick	x	x
Fingerprint	optional	-
Schnellstarttasten	x	x
Eco Taste	x (kombiniert mit Launch Tasten)	x (kombiniert mit Launch Tasten)
Status LCD (Statuspanel)	x	x

System	LIFEBOOK S7110 (Value & Fingerprint)	LIFEBOOK S7110 (Supreme)
Grafik Intel GMA 950 mit 256-bit Grafikern mit dynamischer Videospeicher Technologie und bis zu 224MB Video-Speicher, 32-bit Farbtiefe Direct X9 Pixelshader 3.0 DualView (Windows XP)	x x x x	x x x x
Display 14.1-Zoll TFT XGA / 1024 x 768 Pixel 14.1-Zoll TFT SXGA+ / 1400 x 1050 Pixel Max. Auflösung für externe Displays	x - 1600 x 1200 / True color / 85 Hz DVI: 1920 x 1200	- x 1600 x 1200 / True color / 85 Hz DVI: 1920 x 1200
Festplattenlaufwerke (intern) * S.M.A.R.T. 40 GB S-ATA 150 (5400 rpm) 60 GB S-ATA 150 (5400 rpm) 80 GB S-ATA 150 (5400 rpm) 120 GB S-ATA 150 (5400 rpm) Schocksensor für Festplattenschutz * 1 Gbyte entspricht eine Milliarde Bytes bezogen auf die Festplattenkapazität; die verfügbare Kapazität kann variieren, abhängig von der genutzten Software und Tools	x x x x x x	x x x x x x
Modulare Laufwerke DVD-ROM Combo DVD Super Multi Drive (DVD+/-RW, DVD-RAM) * nur erhältlich über made4you Customizing	x* x x	x* x x
Manageability DeskView 10 On/Offline Remote Client Management Detailliertes Systeminventory und Reports BIOS Management Power Management System Notifications Security Remote Control Helpdesk Integration WoL (wake on LAN)	x x x x x x x x x	x x x x x x x x x
DeskUpdate Driver Management	x x	x x
DeskView Migrate Software Deployment und Migration Suite	optional	optional
DeskView Control Erweitertes Hard-und Softwareinventory Suite	optional	optional
Unterstützte Standard WMI / CIM / WBEM PXE BootP * nur erhältlich über made4you Customizing	x x optional*	x x optional*
Security Physikalische Sicherheit Kensington Lock Unterstützung	x	x
Systemsicherheit Trusted Platform Modul 1.2 Norton Internet Security Symantec	optional x	optional x
Benutzersicherheit BIOS Passwort für Anwender und Administrator System Lock BIOS SmartCard Security Festplattenpasswort Biometrischer Fingerprint Sensor Integrierter SmartCard-Kontroller im PC Card mit System Lock Funktionalität SmartCase Logon+ Software * erhältlich über made4you Customizing	x x x standard vorhanden auf S7110 mit Fingerprint x optional für S7110 ohne Fingerprint wird standard mitgeliefert bei S7110 mit Fingerprint	x x x x* x optional

System	LIFEBOOK S7110 (Value)	LIFEBOOK S7110 (Fingerprint)
Stromversorgung Erster Li-Ion Akku, 6 Zellen 5200 mAh (56.2 Wh) Zweiter Li-Ion Akku, 6 Zellen 3800 mAh (41Wh) Akkulaufzeit:* Erster Akku (Mobile Mark 2002) Erster + zweiter Akku (Mobile Mark 2002) AC Adapter 19V/80W Adapter Nennspannung (AC Input) 100 - 240 V Nennfrequenz 50 - 60 Hz DC Output 19 V, 4.22 A * Akkulaufzeit kann je nach Modell, Konfiguration, Anwendungen, Powermanagement Einstellungen und genutzten Funktionen variieren.	x x 6 Std. 30 Min 10 Std. 40 Min x	x x 6 Std. 30 Min 10 Std. 40Min x
Betriebstemperaturen Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Umgebungstemperatur	20 % - 85 % (im Betrieb) 5° - 35° C	20 % - 85 % (im Betrieb) 5° - 35° C
Abmessungen / Gewicht Abmessungen (H x B x T) Gewicht* * Das Gewicht kann abhängig von der aktuellen Konfiguration variieren	34.5 x 307 x 248 mm 1,80 kg	34.5 x 307 x 248 mm 1,80 kg
Zertifikate CE Zertifizierung nach EU Richtlinie 89/336/EEC (EMC) und 73/23/EEC (Produktsicherheit) CE! (Wireless) CE (Emission/Immunität) GS (Geprüfte Sicherheit) CB (Safety) RoHS TBR21 Energy Star WiFi zertifiziert	x x x x x x x x x	x x x x x x x x x
Betriebssystem Fujitsu Siemens Computers empfiehlt Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft Windows XP Professional 1) Windows Vista™ capable (min 512 MB RAM notwendig) 1) Windows Vista™ Premium Ready (min 1GB RAM / DVD notwendig)	x x x	x x x
Software Adobe Acrobat Reader Application Panel Tool Driver und Utility DVD (wenn das Gerät ohne Betriebssystem bestellt wird, wird kein Treiber DVD beigelegt. Diese muss separat bestellt werden.) Eco Power Saving Utility Norton Internet Security Symantec (inkl. Firewall) auf Treiber und Utility CD Nero Altiris Local Recovery Pro TPM Software (nur mit TPM Module) SmartCase Logon+ Toshiba Stack 4.x Odyssey Client WinDVD für MPEG II Decode Windows 2000 Treibersupport Easy Guide on-line Benutzerdokumentation	x x x x x x (mit Combo oder DVD RW Laufwerk) x x optional für S7110 ohne Fingerprint wird mitgeliefert bei S7110 mit Fingerprint mit Bluetooth x optional x x x	x x x x x x (mit Combo oder DVD RW Laufwerk) x x optional mit Bluetooth x optional x x x
Zubehör (optional) AC Adapter Tasche Supreme Case Midi Port Replikator 2e Akku für Modularschacht http://www.fujitsu-siemens.de/zubehoer	S26391-F2474-L600 S26391-F119-L70 S26391-F5031-L550 S26391-F405-L200	S26391-F2474-L600 S26391-F119-L70 S26391-F5031-L550 S26391-F405-L200
Garantie	3 Jahre Bring in Service, gemäss Fujitsu Siemens Computers GmbH Garantiebedingungen Garantieerweiterungen sind möglich	

1) „Nicht alle Funktionen von Windows Vista™ sind auf allen Windows Vista-fähigen PCs verfügbar. Alle Windows Vista-fähigen PCs können zumindest Windows Vista Home Basic ausführen. Für Premiumfunktionen - wie die neue Benutzeroberfläche Windows® Aero™ -, die in anderen Editionen von Windows Vista verfügbar sind, ist erweiterte oder zusätzliche Hardware erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.windowsvista.com/getready.“